

Rahmen Moedel Safety, 2 Scheiben ESG, DIN A4 (210 x 297 mm), 4 Abstandhalter (15 mm Wandabstand, gesichert mittels Madenschraube) | DIN A4 | 15 mm | Bolzen mit Madenschraube



Artikelnummer	10428
Gewicht	1kg
Länge	8mm
Breite	297mm
Höhe	210mm

Produktbeschreibung

- 2 x ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) DIN A4 (210 x 297 x 4 mm)
- leichte Schraubmontage
- inkl. vier Bohrungen (pro Glasscheibe) für die
- Wandhalter (vier Edelstahl-Abstandhalter inklusive)
- 15 mm Wandabstand, Abstandhalter gesichert mittels Madenschraube
- optimiert für die Einlage von Flucht- und Rettungsplänen

Unser **Rahmen Moedel Safety aus Glas, DIN A4 mit 15 mm Wandabstand und 4 Abstandhalter** zeichnet sich durch sein klares Design aus. Es lässt sich überall montieren, wo eine stilvolle Wiedergabe von Informationen gefordert ist. Die Beschriftungseinlagen können selbst gestaltet, ausgedruckt (mit handelsüblichem Laserdrucker) und einfach gewechselt werden. **Dieses Schild ist optimiert für die Einlage von Flucht- und Rettungsplänen.**

Service-Hotline: [+49 9621/605-200](tel:+499621605200)

Mo- 07:30 -12:00 Uhr / 12:30 - 16:00
Do: Uhr
Fr. 07:30 - 13:30 Uhr

Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk II
Wernher-von-Braun-Straße 13
92224 Amberg
Deutschland
www.beschildern.de

Geschäftsführer: Martin Moedel, Christian Moedel

Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 512

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer(n):

Produkteigenschaften

Entnahmesicher	ja
Ausrichtung	hoch
Beschriftung	mit Einleger
Anwendung	Innen
Montageart	Schraubmontage
Produktart	Wandschilder
Größe	DIN A4
Brandschutzklasse	A1
Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Farbe	Transparent

Service-Hotline: [+49 9621/605-200](tel:+499621605200)

Mo- 07:30 -12:00 Uhr / 12:30 - 16:00

Do: Uhr

Fr. 07:30 - 13:30 Uhr

Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk II

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Deutschland

www.beschildern.de

Geschäftsführer: Martin Moedel, Christian Moedel

Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 512

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer(n):

DE121627021

Weitere Bilder

